



JAY Balance (Sitzkissen)

Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:



Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Datum:

Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

JAY® Balance - Merkmale

Flow Fluid, Cryo Fluid oder Lufttechnologie (Ein- / Zweikammersystem), um individuelle oder sich verändernde Bedürfnisse zu berücksichtigen. Optimale Einsinkeigenschaften im Beckenbereich sowie gute Positionierungsmöglichkeiten.

Innovatives System mit 2 Kissenbezügen: wasserabweisender Innenbezug zur einfachen Reinigung in Kombination mit 3 verschiedenen (waschbaren) Aussenbezügen: Microklima-, Stretch- & Inkontinenzbezug.

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Max. Benutzergewicht: 150 kg (SB 340 - 500 mm)
225 kg (SB 560 - 600 mm)

Benutzergewicht kg

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:

Kunden mit hohem Dekubitus-Risiko sowie leichten bis hin zu starken Anforderungen an eine Haltungskorrektur.
Symmetrische bis asymmetrische Haltungskorrekturen; mediale, laterale, vor- und rückwärts Stabilisierung wie auch optimale Positionierung möglich.

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Grundpreis ab CHF 925 exkl. MWSt
unverbindliche Preisempfehlung

Bei Bestellung eines JAY Balance Kissens bitten wir Sie um Einhaltung der nachfolgenden Schritte. Zubehör siehe Folgeseiten.

Beispiel:

	Sitzbreite (cm)	Sitztiefe (cm)	Kissenauflage	Kissenbezug	Positionierung	
JBALC	40	42	FL	M	P	EU
JAY Balance Kissen	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	SCHRITT 5	

Beispiel eines vollständigen Codes: **JBALC4042FLMPEU**

JAY BALANCE SITZKISSEN	Code #	Preis
JAY Balance Flow Fluid oder Luft Technologie	JBALC	925
JAY Balance Cryo Fluid Technologie	JBALC	1115

JBALC


SCHRITT 1 & 2

SITZBREITE (SB) UND SITZTIEFE (ST)	Code #	Preis
Kissen (Breite 340 - 500 mm, Benutzergewicht 150 kg)	SBST	Std
Kissen (Breite 560 - 600 mm, Benutzergewicht 225 kg)	SBST	Std

		Sitzbreite (SB)										
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	560	600
Sitztiefe (ST)	340	○*										
	360	○*	○*	○*								
	380	○*	○*	○*	○	○	○					
	400	○*	○*	○*	○	○	○					
	420	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○		
	440		○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	
	460		○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○
	480				○	○	○	○	○	○	○	○
	500						○	○	○	○	○	○
	560										○	○
600										○	○	
Grösse Beckenaussparung (PLA)		A			B				C			

Wie wird gemessen?

Messung erfolgt am kompletten Kissen inkl. Kissenbezug



Sitzbreite X mm

Messung von Aussenkante links bis Aussenkante rechts des Kissens.

Sitztiefe Y mm

Messung ab Rückenlehnen-aussparung hinten bis Vorderkante des Kissens.

Sitzbreite

SCHRITT 1

Sitztiefe

SCHRITT 2

***Nicht mit Cryo Fluid erhältlich**




SCHRITT 3

FLUID Technologie	Auswahl	Code #
Fluid Auflage	<input type="checkbox"/>	FL
Cryo Fluid Auflage	<input type="checkbox"/>	CFL



LUFT Technologie *	Auswahl	Code #
Luft Auflage, 1-Kammersystem, 1 Ventil	<input type="checkbox"/>	AS
Luft Auflage, 2-Kammersystem, 2 Ventile	<input type="checkbox"/>	AD



FL, CFL, AS o. AD

 SCHRITT 3

Die Grösse der Beckenaussparung (PLA Grösse: A, B oder C) wird automatisch über die gewählte Kissenbreite bestimmt (siehe Matrix auf Seite 1).

SCHRITT 4

ÄUSSERER KISSENBEZUG	Auswahl	Code #
Microklimabezug	<input type="checkbox"/>	M
Stretchbezug	<input type="checkbox"/>	S
Inkontinenzbezug	<input type="checkbox"/>	I

M, S o. I

 SCHRITT 4

Alle Kissen werden mit einem wasserabweisenden Innenbezug geliefert.

SCHRITT 5

(Optionaler Schritt - nur auswählen, wenn ein Positionierungskissen gewünscht wird)

POSITIONIERUNGS-KIT *	Auswahl	Code #
Positionierungs-Kit	<input type="checkbox"/>	P

Beinhaltet jeweils 1 Element der folgenden Komponenten:

Lateraler Oberschenkelstütze	links	Höhe 25 mm
Lateraler Oberschenkelstütze	rechts	Höhe 25 mm
Medialer Oberschenkelstütze		Höhe 25 mm
Lateraler Beckenstütze	links	Höhe 25 mm
Lateraler Beckenstütze	rechts	Höhe 25 mm



P / leer (Option)

 SCHRITT 5

* Alle JAY Balance Kissen mit Positionierungs-Komponenten werden mit einem spezifisch dafür vorgesehenen wasserabweisenden Stretch-Innenbezug geliefert, um die Komponenten auch an der vorgesehenen Stelle anbringen zu können (vgl. Abbildung).

ZUBEHÖR

Ersatzbezug, äusserer Kissenbezug			
<input type="checkbox"/>	CJBALC ____ MEU	Microklimabezug (für Flow Fluid & Luft)	133
<input type="checkbox"/>	CJBALC ____ SEU	Stretchbezug (für Flow Fluid und Luft)	133
<input type="checkbox"/>	CJBALC ____ IEU	Inkontinenzbezug (für Flow Fluid und Luft)	133
<input type="checkbox"/>	CCJBALC ____ MEU	Microklimabezug (für Cryo Fluid)	133
<input type="checkbox"/>	CCJBALC ____ SEU	Stretchbezug (für Cryo Fluid)	133
<input type="checkbox"/>	CCJBALC ____ IEU	Inkontinenzbezug (für Cryo Fluid)	133
SBST		Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen	

Ersatzbezug, innerer Kissenbezug			
<input type="checkbox"/>	CIFLJBALC ____ EU	Innerer Bezug Fluid Auflage	89
<input type="checkbox"/>	CIFLPJBALC ____ EU	Innerer Bezug Fluid Aufl. Positionierung	89
<input type="checkbox"/>	CIAJBALC ____ EU	Innerer Bezug Luft Auflage	89
<input type="checkbox"/>	CIAPJBALC ____ EU	Innerer Bezug Luft Aufl. Positionierung	89
SBST		Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen	

Ersatz-Kissenbasis			
<input type="checkbox"/>	BJBALC ____ EU	Kissenbasis	328
SBST		Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen	

Weiteres Zubehör: siehe Folgeseite

Sitzeinlage			
<input type="checkbox"/>	JSI ____	Feste Sitzeinlage (aus Holz)	77
SBST		Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen	

JAY BALANCE CODE

	Sitzbreite (SB)	Sitztiefe (ST)	FL/CFL/AS/AD	M/S/I	P/leer (Option)	EU
JBALC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EU
	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	SCHRITT 5	

Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE

Je nach Wahl der Kissenauflage (Fluid oder Luft) sowie der Positionierungs-Komponenten, wird automatisch ein passender Kissen-Innenbezug mitgeliefert. Beispiel: Ein Kissen, welches mit Fluid-Auflage und Positionierungskomponenten bestellt wird, enthält einen unterschiedlichen Kissen-Innenbezug gegenüber einem Standard Fluid-Kissen ohne Positionierungskomponenten. Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Balance Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

JAY Balance	Grundpreis	CHF	
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	13
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	

POSITIONIERUNGSKOMPONENTEN *

EINZELKOMPONENTEN

Beschreibung		Höhe	für Sitztiefe 340 - 400 mm	für Sitztiefe 420 - 600 mm	Preis
Lateraler Oberschenkelsupport	links	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH	77
Lateraler Oberschenkelsupport	rechts	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH	77
Lateraler Oberschenkelsupport	Paar	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S/JBALCLTRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH/JBALCLTRH	134
Medialer Oberschenkelsupport		25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCMT-S	<input type="checkbox"/> JBALCMT	77
Lateraler Beckensupport	links	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH	77
Lateraler Beckensupport	rechts	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH	77
Lateraler Beckensupport	Paar	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S/JBALCLPRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH/JBALCLPRH	134

POSITIONIERUNGS-KIT

Beschreibung	Höhe	für Sitztiefe 340 - 400 mm	für Sitztiefe 420 - 600 mm	Preis
Gesamtes Positionierungs-Kit <small>Beinhaltet jeweils 1 Element der oben erwähnten Einzelkomponenten</small>	25 mm	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT-S	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT	258



FLUID UND LUFT AUFLAGEN *

PLA A			PLA B			PLA C		
Beckenaussparung	Grösse PLA A	Preis	Beckenaussparung	Grösse PLA B	Preis	Beckenaussparung	Grösse PLA C	Preis
Kissenbreite von 340 - 380 mm			Kissenbreite von 400 - 480 mm			Kissenbreite von 500 - 600 mm		
<input type="checkbox"/> FLJBALCAEU	Fluid Auflage	565	<input type="checkbox"/> FLJBALCBEU	Flow Fluid Auflage	565	<input type="checkbox"/> FLJBALCCEU	Flow Fluid Auflage	565
<input type="checkbox"/> J3CSAASEU	Luft, 1 Ventil	565	<input type="checkbox"/> CFLJBALBEU	Cryo Fluid Auflage	715	<input type="checkbox"/> CFLJBALCEU	Cryo Fluid Auflage	715
<input type="checkbox"/> J3CSAADEU	Luft, 2 Ventile	565	<input type="checkbox"/> J3CSBASEU	Luft, 1 Ventil	565	<input type="checkbox"/> J3CSCASEU	Luft, 1 Ventil	565
			<input type="checkbox"/> J3CSBADEU	Luft, 2 Ventile	565	<input type="checkbox"/> J3CSCADEU	Luft, 2 Ventile	565

KORREKTUR BECKENSCHIEFSTAND

Beschreibung	Höhe		Preis	
Hüfterhöhung für PLA A	links	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-ALH	77
Hüfterhöhung für PLA B	links	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-BLH	77
Hüfterhöhung für PLA C	links	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-CLH	77
Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C	links	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-DLH	77 <small>(kann als Zusatz über Hüfterhöhung PLA C gelegt werden)</small>
Hüfterhöhung für PLA A	rechts	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-ARH	77
Hüfterhöhung für PLA B	rechts	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-BRH	77
Hüfterhöhung für PLA C	rechts	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-CRH	77
Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C	rechts	10 mm	<input type="checkbox"/> JBALCOP-DRH	77 <small>(kann als Zusatz über Hüfterhöhung PLA C gelegt werden)</small>

Sie können 1 oder max. 2 Hüfterhöhungen pro Seite anbringen. Die Hüfterhöhungen können mittels Klettverschluss übereinander gelegt werden (max. 2 pro Seite).

Anleitung zum Stapeln der Hüfterhöhungen:

Für PLA Grösse A: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA A und 1 Stk. Grösse PLA B (links oder rechts - je nach Wunsch)

Für PLA Grösse B: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA B und 1 Stk. Grösse PLA C (links oder rechts - je nach Wunsch)

Für PLA Grösse C: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA C und 1 Stk. Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C (links oder rechts - je nach Wunsch)

Hinweis: Kissen oder Innenbezüge, welche vor Februar 2017 erworben wurden, enthalten kein Klettmaterial fürs Anbringen der Hüfterhöhungs-Einlagen.

*** WICHTIGE HINWEISE**

Wenn Sie von einer Positionierungsversion auf eine Standardversion wechseln (oder umgekehrt), muss auch der Kissen-Innenbezug ausgewechselt werden (unterschiedliche Versionen des Innenbezugs).

Wenn Sie von einer Fluid- auf eine Luftauflage wechseln (oder umgekehrt), muss auch der Kissen-Innenbezug ausgewechselt werden (unterschiedliche Versionen des Innenbezugs).

Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Balance Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.